



<b>Aplicación Foliar MAÍZ DULCE</b>			
<b>Objetivos</b>	<b>Producto</b>	<b>Dosis (L/ha)</b>	<b>Épocas</b>
Activación del crecimiento inicial, maduración de cloroplastos.	Nutrafeed Algae + Nutrafeed TopMagnesio	1,0 + 1,0	10 días la emergencia.
Prevención de enfermedades fungosas (Fusarium).	Nutrafeed Fosfito	1,0	20 días la emergencia.
Desarrollo y consistencia de los tejidos.	Nutrafeed TopBoroCinc	2,0	30 días la emergencia.
Mejorar polinización.	Nutrafeed TopBoroCinc	1,0	3% seda.
Desarrollo del grano.	Nutrafeed TopPotasio	2,0	10 días después de la floración.
Desarrollo del grano, prevención de enfermedades fungosas (Pop Corn).	Nutrafeed Fosfito	2,0	20 días después de la floración.
Desarrollo del grano.	Nutrafeed TopPotasio	2,0	30 días después de la floración.

**DEPARTAMENTO TÉCNICO FAINVET LTDA**

Av. Portales 1410 San Bernardo, Santiago

Tel. 2-8414025 Fono/Fax 2-8573250

[info@nutrafeed.cl](mailto:info@nutrafeed.cl)



## Fertirrigación Suelo-Raíz MAÍZ DULCE

Objetivos	Producto	Dosis (L/ha)	Épocas
Acondicionamiento temprano de la raíz y sanidad vegetal	Nutrasoil + Nutrafeed Fosfito	2,0 +1,5	5 días la emergencia.
Acondicionamiento temprano de la raíz y sanidad vegetal	Nutrasoil + Nutrafeed Fosfito	2,0 +2,0	25 días la emergencia.
Acondicionamiento temprano de la raíz	Nutrasoil	2,0	35 días la emergencia.
Inducción de raíces y sanidad vegetal	Nutrasoil + Nutrafeed Fosfito	3,0 + 3,0	60 días la emergencia.

**DEPARTAMENTO TÉCNICO FAINVET LTDA**

Av. Portales 1410 San Bernardo, Santiago

Tel. 2-8414025 Fono/Fax 2-8573250

[info@nutrafeed.cl](mailto:info@nutrafeed.cl)