



Aplicación Foliar MAÍZ SEMILLERO			
Objetivos	Producto	Dosis (L/ha)	Épocas
Activación del crecimiento inicial, maduración de cloroplastos.	Nutrafeed Algae + Nutrafeed TopMagnesio	1,0 + 1,0	10 días la emergencia.
Prevención de enfermedades fungosas (Fusarium).	Nutrafeed Fosfito	1,0	20 días la emergencia.
Desarrollo y consistencia de los tejidos.	Nutrafeed TopBoroCinc	2,0	30 días la emergencia.
Mejorar polinización.	Nutrafeed TopBoroCinc	1,0	3% seda.
Desarrollo del grano.	Nutrafeed TopPotasio	2,0	10 días después de la floración.
Desarrollo del grano, prevención de enfermedades fungosas (Pop Corn).	Nutrafeed Fosfito	2,0	20 días después de la floración.
Desarrollo del grano.	Nutrafeed TopPotasio	2,0	30 días después de la floración.

DEPARTAMENTO TÉCNICO FAINVET LTDA

Av. Portales 1410 San Bernardo, Santiago

Tel. 2-8414025 Fono/Fax 2-8573250

info@nutrafeed.cl



Fertirrigación Suelo-Raíz MAÍZ SEMILLERO

Objetivos	Producto	Dosis (L/ha)	Épocas
Acondicionamiento temprano de la raíz y sanidad vegetal	Nutrasoil + Nutrafeed Fosfito	2,0 +1,5	5 días la emergencia.
Acondicionamiento temprano de la raíz y sanidad vegetal	Nutrasoil + Nutrafeed Fosfito	2,0 +2,0	25 días la emergencia.
Acondicionamiento temprano de la raíz	Nutrasoil	2,0	35 días la emergencia.
Inducción de raíces y sanidad vegetal	Nutrasoil + Nutrafeed Fosfito	3,0 + 3,0	60 días la emergencia.

DEPARTAMENTO TÉCNICO FAINVET LTDA

Av. Portales 1410 San Bernardo, Santiago

Tel. 2-8414025 Fono/Fax 2-8573250

info@nutrafeed.cl