



<b>Aplicación Foliar ORÉGANO</b>			
<b>Objetivos</b>	<b>Producto</b>	<b>Dosis (L/ha)</b>	<b>Épocas</b>
Activación del crecimiento inicial, maduración de cloroplastos.	Nutrafeed Algae + Nutrafeed TopMagnesio	1,0 + 1,0	6 días brotación.
Activación del crecimiento inicial, maduración de cloroplastos.	Nutrafeed Algae + Nutrafeed TopMagnesio	1,0 + 1,0	15 días brotación.
Fotosíntesis y consistencia de los tejidos.	Nutrafeed TopCalcioBoro o Nutrafeed TopCalcio	2,0	25 días brotación.
Prevención enfermedades fungosas (Roya).	Nutrafeed TopCobre O Nutrafeed Fosfito	0,75 O 1,0	30 días brotación.
Incorporación de Hierro.	Nutrafeed TopFierro	2,0	35 días brotación.
Activador de clorofila	Nutrafeed Algae + Nutrafeed TopMagnesio	1,0 + 2,0	45 días brotación.
Activador de clorofila	Nutrafeed Algae + Nutrafeed TopMagnesio	1,0 + 2,0	55 días brotación.
Prevención enfermedades fungosas (Roya).	Nutrafeed TopCobre O Nutrafeed Fosfito	1,0 O 1,0	60 días brotación.
Verdeo de hojas.	Nutrafeed TopFierro	2,0	7 días antes de cosecha.

**DEPARTAMENTO TÉCNICO FAINVET LTDA**

Av. Portales 1410 San Bernardo, Santiago

Tel. 2-8414025 Fono/Fax 2-8573250

[info@nutrafeed.cl](mailto:info@nutrafeed.cl)



## Fertirrigación Suelo-Raíz **ORÉGANO**

<b>Objetivos</b>	<b>Producto</b>	<b>Dosis (L/ha)</b>	<b>Épocas</b>
Acondicionamiento temprano de la raíz y sanidad vegetal	Nutrasoil + Nutrafeed Fosfito	2,0 +1,5	5 días brotación.
Acondicionamiento temprano de la raíz y sanidad vegetal	Nutrasoil + Nutrafeed Fosfito	2,0 +2,0	25 días brotación.
Acondicionamiento temprano de la raíz	Nutrasoil	2,0	35 días brotación.
Inducción de raíces pos cosecha y sanidad vegetal	Nutrasoil + Nutrafeed Fosfito	3,0 + 3,0	60 días brotación.

### DEPARTAMENTO TÉCNICO FAINVET LTDA

Av. Portales 1410 San Bernardo, Santiago

Tel. 2-8414025 Fono/Fax 2-8573250

[info@nutrafeed.cl](mailto:info@nutrafeed.cl)