



Aplicación Foliar ZANAHORIA			
Objetivos	Producto	Dosis (L/ha)	Épocas
Activación del crecimiento inicial, maduración de cloroplastos.	Nutrafeed Algae + Nutrafeed TopMagnesio	1,0 + 1,0	10 días brotación.
Prevención enfermedades fungosas.	Nutrafeed Fosfito	1,5	20 días brotación.
Activación del crecimiento inicial, maduración de cloroplastos.	Nutrafeed Algae + Nutrafeed TopBoroCinc	1,5 + 1,5	30 días brotación.
Fotosíntesis y consistencia de los tejidos.	Nutrafeed TopCalcioBoro + Nutrafeed TopPotasio	2,0 + 2,0	40 días brotación.
Prevención enfermedades fungosas.	Nutrafeed TopCobre	1,0	50 días brotación.
Fruto firme. Nutrición de Ca + B y transporte al fruto.	Nutrafeed TopCalcioBoro + Nutrafeed TopPotasio	2,0 + 2,0	60 días brotación.
Prevención enfermedades fungosas.	Nutrafeed Fosfito	2,0	70 días brotación.
Sanidad de las plantas.	Nutrafeed TopCobre	1,0	80 días brotación.

DEPARTAMENTO TÉCNICO FAINVET LTDA

Av. Portales 1410 San Bernardo, Santiago

Tel. 2-8414025 Fono/Fax 2-8573250

info@nutrafeed.cl



Fertirrigación Suelo-Raíz ZANAHORIA

Objetivos	Producto	Dosis (L/ha)	Épocas
Acondicionamiento temprano de la raíz y sanidad vegetal	Nutrasoil + Nutrafeed Fosfito	2,0 +1,5	5 días trasplante o brotación.
Acondicionamiento temprano de la raíz y sanidad vegetal	Nutrasoil + Nutrafeed Fosfito	2,0 +2,0	25 días trasplante o brotación.
Acondicionamiento temprano de la raíz	Nutrasoil	2,0	35 días trasplante o brotación.
Inducción de raíces y sanidad vegetal	Nutrasoil + Nutrafeed Fosfito	2,0 + 2,0	60 días trasplante o brotación.
Inducción de raíces y sanidad vegetal	Nutrasoil + Nutrafeed Fosfito	2,0 + 2,0	80 días trasplante o brotación.

DEPARTAMENTO TÉCNICO FAINVET LTDA

Av. Portales 1410 San Bernardo, Santiago

Tel. 2-8414025 Fono/Fax 2-8573250

info@nutrafeed.cl