

Nutrafeed® TopCalcio

(Calcio 8,0 % p/v, quelatado con ácidos carboxílicos)

Nombre Comercial
Nutrafeed® TopCalcio
Nombre Químico
Quelato de Calcio
Grado
Agrícola

ANÁLISIS QUÍMICO

Calcio (CaO)
80 g/L (8,0 % CaO p/v)

ANÁLISIS FÍSICO

Apariencia
Líquido café
Densidad
A 20°C 1,10 - 1,20 g/cc
pH
5,5 a 6,5
Toxicidad
Moderadamente tóxico, no inflamable, no corrosivo y no peligroso
Presentación:
Envases plásticos de: 1 L, 5 L, 20 L.

DESCRIPCIÓN

Nutrafeed® TopCalcio está formulado como concentrado soluble de alta pureza. Contiene Calcio (8,0 % p/v de CaO) quelatado con gluconato y sales húmicas.

Esta formulado para prevenir y corregir deficiencias de Calcio en las plantas, alargando la vida de post-cosecha de frutas y hortalizas. Disminuye la incidencia de desórdenes fisiológicos. Optimiza el crecimiento de brotes nuevos. Participa en la formación de pectinas de las paredes celulares, mejorando la firmeza de los tejidos.

Producto	Dosis L/ha	Etapas de aplicación	Observaciones
Manzano y peral	2-5	Aplicar desde botón, y repetir semanalmente.	Optimizar la aplicación mezclando con Nutrafeed Algae, Nutrafeed TopBoroMolibdeno, Nutrafeed topPotasio, Nutrafeed Calidad.
Kiwi	2-3	Desde floración - cuaja.	
Vid de Mesa /Vid Vinífera	2-3	Aplicar desde brotación a pre-pinta y post-cosecha.	
Cerezos	2-4	Aplicar desde botón floral en adelante.	
Duraznos	2-3	Aplicar desde botón floral en adelante.	
Nectarines	2-3	Aplicar desde botón floral en adelante.	
Ciruelos	2-3	Aplicar desde botón floral en adelante.	
Limón, naranja, mandarina	2-3	Desde inicio de flor, repetir cada 7 días.	
Palto, olivo	2-3	Desde inicio de flor, repetir cada 7 días.	
Nogal, almendro, avellano	2-3	Desde floración - cuaja.	
Frambuesa, arándano	2-3	Desde floración - cuaja.	
Tomate, pimentón	1-3	Iniciar las aplicaciones en pre-floración, y repetir cada 10-15 días.	
Lechuga, apio, espinacas, repollo, etc.	1-2	Iniciar las aplicaciones en pre-floración, y repetir cada 10-15 días.	
Flores	1-2	Iniciar las aplicaciones en pre-floración, y repetir cada 10-15 días.	
Otros cultivos (cereales, industriales, etc.)	1-3	Iniciar las aplicaciones en pre-floración, y repetir cada 15 días.	

Para mayor información, contáctese con nosotros y será derivado con un especialista.