

# Terrafeed® Amino 16

(Nitrógeno 8,0% p/v)

<b>Nombre Comercial</b>
Terrafeed® Amino 16
<b>Nombre Químico</b>
L-Aminoácidos
<b>Grado</b>
Agrícola

## ANÁLISIS QUÍMICO

<b>Nitrógeno (N)</b>
80 g/L (8,0 % N p/v)
<b>L- α Aminoácidos</b>
160 g/L (16 % p/v)

## ANÁLISIS FÍSICO

<b>Apariencia</b>
Líquido Café
<b>Densidad</b>
A 20°C 1,15 - 1,30 g/cc
<b>pH</b>
4,0 - 5,0
<b>Toxicidad</b>
Moderadamente tóxico, no inflamable, no corrosivo y no peligroso
<b>Presentación:</b>
Envases plásticos de: 1 L, 5 L, 20 L.

## DESCRIPCIÓN

**Terrafeed® Amino 16** Aminoácido de uso edáfico, estimula el crecimiento vegetal, con efecto inmediato. Ayuda a la planta en momentos críticos de su desarrollo, tales como floración, enraizamiento y cuaja. **Terrafeed® Amino 16** promueve fuertemente la actividad celular, induce un rápido y homogéneo crecimiento de las plantas tratadas, favorece el desarrollo de microorganismos benéficos del suelo.

Producto	Dosis L/há.	Etapa de aplicación	Observaciones
Manzano	20 - 50	Aplicar en primavera e inicio de brotes.	Para <b>OPTIMIZAR</b> su aplicación se puede mezclar con línea Amino TerraFeed
Peral	20 - 50	Aplicar en primavera e inicio de brotes.	
Kiwi	20 - 50	Aplicar en primavera e inicio de brotes.	
Vid de mesa/ vid vinífera	20 - 50	Aplicar en primavera e inicio de brotes.	
Cerezos	20 - 50	Aplicar en primavera e inicio de brotes.	
Duraznos	20 - 50	Aplicar en primavera e inicio de brotes.	
Nectarines	20 - 50	Aplicar en primavera e inicio de brotes.	
Ciruelos	20 - 50	Aplicar en primavera e inicio de brotes.	
Limón, naranja, mandarina	20 - 60	Aplicar en primavera y otoño en peaks de crecimiento de brotes.	
Palto, olivo	20 - 60	Aplicar en primavera y otoño en peaks de crecimiento de brotes.	
Nogal, almendro, avellano	20 - 60	Aplicar en primavera y otoño en peaks de crecimiento de brotes.	
Frambuesa, arándano	20 - 50	Aplicar en primavera y otoño en peaks de crecimiento de brotes.	
Tomate, pimentón	10 - 40	Aplicar a inicio de floración y en fructificación.	
Lechuga, apio, espinacas, repollo, etc.	10 - 40	Aplicar a inicio de floración y en fructificación.	
Flores	10 - 40	Aplicar a inicio de floración y en fructificación.	
Papa	10 - 40	Aplicar a inicio de floración y en fructificación.	
Otros cultivos ( cereales, industriales, etc.)	10 - 40	Aplicar a inicio de floración y en fructificación.	

Para mayor información, contáctese con nosotros y será derivado con un especialista.